n°: 185.

Remarques.

Sur les playes De Tête
& Sur La nessessité de L'operation
Du Trepan
avec une instruction pour maintenir les playes
De Tête en Bon Etat.

écrit a Strasbourg
le 19. Xbre

ARC 85 n°99

Le Docte & Scavant Monsieur Vinetz Selsmar Chirurgien
major de L'hôpital De nôtre armée me remit il y a deja
deux ans ma observation Sur les playes De Tête à
laquelle j'ai joint une proposition qui merite bien selon
moi La peine D'être résoudt & qui me pousse actuelle-
ment plus que jamais à Trouver un moyen qui Supple-
at au manque Connu de remedes necessaires aux playes
j'en propose un qui me paroit au moins Le plus infailli-
ble en Cela. Si on veut Suivre dans les playes de Tête des
Loix & des regles infaillibles: il faut que Ces régles ne
Soient pas Comme elles ont été anciènement fondées
Sur La Theorie, mais Sur des expériences diverses, Sur
des recherches De pratique & des Convictions oculaires.
& une ~~observation~~ attention même Toute particuliere
qu'il faut avoir Dans Les observation qu'on a fait des
playes De Tête fondés Sur Les régles Communes. C'est
qu'elles Doivent aussi être fondés Sur une pratique
Bien recherché & Donne. il faut donc Sur Cela Se
Donner Toutes Les peines possibles. La guerre qui dure
deja depuis Trop long Temps nous présente assés d'occasions

D'en Venir à Ce But, Simon parfait au moins Suffisant
je n'y vois qu'un Seul Empêchement à remplir nôtre
intentions C'est qu'on n'a pas assez de Liberté ni de
Commodité pour Crépaner les morts De playes de Tête,
je ne dis pas Tous mais Certains qu'il y a, et on Se
Contenteroit Vraiment de Ceux pour les quels je Se presen-
teroit Toutes les Commodités requises, et puisque le public
Croit qu'on a eu Toutes Ces occasions, et qu'il espere
qu'on les aura Toutes mis à profit, il faudroit au moins
que nous fissions plus d'opérez qu'on à fait jusqu'a-
présent, et il en arriveroit qu'on Seroit generallement
Convaincu que des observations qu'on a fait Sur les playes
de Tête et que je Connois, ne Sont pour la plus part que
partiales, irésonables et quelque fois même fausses. Après
Ces Considération j'ay osé Soumettre à l'examen De
la Trés Docte et Trés Célébre accademie de Chirurgie
De France Les présentes observations avec des notes que
j'ay faites à la Hâte Tant Sur les morts Des Dites
Hespitaux que Sur Ceux qui en Sont gueris. et je n'ai
pas voulu manquer De Donner par là de la facilité

Dans une Chose aussi importante pour Tout le Genre humain, a avoir Toutes les libertés necessaires pour faire davantage de découvertes de pratiques et pouvoir Sur icelles établir des regles Stables. C'est pour Cela que j'ay joint ici les observations de M.r Vinty Schmacquel à relues et qui pour la grandeur de la Chose y a joint Celles d'un Mesré qu'il vient d'avoir novissime entre mains. je n'exige pas une Solution bien prompte Des propositions Sur les quelles je me fonde, mais je Crois quelle Sera pourra faire facillement D'après les remarques que j'ay fait Sur les plages de Cète et que j'ay Crû être obligé De Donner pour faire voir plus Evidemment La Bonté De La methode demontrée de Traiter Bien les plages de Cète.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Le Major Sommieres Du Regiment des Cuirassiers de Schlabendorff agé De 52 ans bien portant et d'une constitution robuste, reçut le 30.me 7.bre 1759 deux Coups à la Tête d'un Sabre De Cavalier fort lourd et fort tranchant de Lesquelles blessures j'y a eu plusieures observations à faire.

L'une formoit une playe Large de 3 pouces et demi et un Seizième, obliquement Sur le Sommet de la Tête et auprés une fissure à Sa longue de 4 pouces prenant aux deux pariétaux, Comme il est marqué dans la figure Cy jointe par. a.a. et dans le milieu ou est marqué .6. étoit Entiérement enlevé un morceau plat de la Table externe du Crâne. il S'en Suivoit de la que la fente dans le milieu auprés du .6. étoit trés insensible vers les extrémités un peu plus forte et est enfin devenu imperceptible par tout, et ne paroissoit attaquer que la premiere Table de Soi et pas du tout la Seconde.

Le Blessé Se Trouva Sans fiévre et Sans aucun accident fascheux ou le Saigna et on agrendit Comme de Coutumes la playe pour decouvrir la fissure et aprés l'avoir ratissée elle S'effaça autant Sa profondeur pouvoit le permettre de maniere qu'elle Devint imperceptible.

x De la Saignée. après une exacte Diette, l'usage intérieur d'une poudre pour la digestion, après la répétition x de la Saignée. et avoir empêché que tout air extérieur ne transpira dans la playe, le Blessé se trouva jusqu'au 13.me jour sans le moindre accident fâcheux après le 12.me jour on s'apperçut que la plaie du milieu de devenoit toujours plus molle. la fissure qui avoit disparue après qu'on eut ratifié, reparut manifestement, et le 16.me jour 18 8.bre parurent les premiers Symptomes fâcheux, tels que la fièvre, la pésanteur des yeux, l'insomnie, les Vertiges, le mal-aise. etc on reitéra la Saignée sans qu'elle diminuât rien aux accidens.

nota La Seconde playe étoit comme il est marqué dans la fig.re 1. par. d.d. large de 5 pouces faite aussi obliquement toutefois derrière la Tête et au Bas de l'occipital, prenant depuis le grand Trou jusqu'au dessous du Cartilage de l'oreille gauche de façon que le muscle oblique supérieur étoit entièrement coupé ainsi que le mastoïde dans son attache, et le Coup avoit entièrement emporté une pièce de la Table externe de l'occipital dans sa Base et avoit conséquemment laissé a nud hors de la longueur de 3 et de la largeur de 2. pouces, quoique cette playe fut si

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE BIBLIOTHEQUE

grande et en apparence si malheureuse; toutefois la partie de l'os découverte s'exfolia en petites lamnes et en si peu de tems que la playe fut parfaitement guerie en 48 jours sans que la tête restat roide ou panchée d'aucun côté par la Coupure des muscles.

nota.

on chercha a elever la partie du milieu .b. qui paroissoit manifestement mobile jusqu'a la depression même, sans y pouvoir parvenir; elle étoit trop ferme dans sa base.

on le trépanna enfin le 18 jours au lieu marqué .c. après peu de tours faits avec la Couronne, le morceau marqué .b. se détacha du diploë, et on vit après evidemment par sa séparation, que cette apparente mobilité ne s'etendoit pas aux deux tables de l'os.

La partie de la table interne qui répondoit à celle qu'on venoit d'extraire étoit immobile et a toujours resté de même.

La Cause Surnaturelle des Symptomes facheux Survenus au blessé n'étoit donc pas entierement découverte. en Conséquence on trépana a forfait la place marqué .c. et seulement pour voir si on y trouveroit quelque chose d'inopiné.

on trouva le morceau d'os scié par la Couronne (qui=certainement étoit scié d'outre en outre) encore si adherant à la dure mere qu'on ne pouvoit le separer et extraire

qu'avec force, et non Sans des douleurs Considérables pour le Malade, et on n'apperceut Sur la partie découverte de la Dure-mere ni pus, ni extravasation, ni fragment, mais on y trouva un beau Sang rouge et Clair qui provenoit des vaisseaux de La Dure mere qu'on venoit de dechirer non en petite quantité, on les laissa saigner un Certain Tems au bout duquel on remplit le Trou du Crâne mollement avec de la Charpie Seche. on chercha à le Comprimer un peu et on laissa l'appareil Sans y toucher pendant 48 heures. on reconnut le Malade et les Symptomes fâcheux qui lui etoient Survenus diminuerent peu de jours après.

Depuis le 19 ou 20 jour il n'arriva rien d'extraordinaire, La partie de Son découverte auprès du b. ainsi que les deux extrémités de la fissure, qui paroissoient toujours dangereuses et qu'on pansoit la plus part du Tems avec de la Charpie Seche quelques fois Seulement et rarement avec un peu de miel rosat et de l'Essence de Marbre, S'exfolierent pendant Ce Tems en petites particules, et la partie découverte de la Dure-mere se recouvrit, Sur laquelle on n'a aussi rien mis depuis le 2me. appareil que de la Charpie Seche, rarement du miel rosat et jamais de plaque de plomb. il y Survint une petite Suppuration et au bout de 6 jours elle devint mise et au naturel une Laisse entre-elles et le Crâne peu ou point de place de Sorte de

mais elle devint forme et de jour en jour plus affermie à l'or.
Le 16.e jours après la Réparation l'embouchure de la playe
se remplit bien dans tout son Circuit, et ayant avec soin
empêché l'air exterieure d'y pénétrer, on n'y remarque que
rarement une Certaine pulsation.
alors tous les dangers parurent être passé, mais le 20.e jours
il Survint un nouveau et inopiné phénomene.
Les Tegumens de tout le derriere de la tête Commencerent
tout d'un Coup à s'élever, a devenir Concave, et pour dire
en deux mots à se putrifier d'une maniere si singuliere
qu'il fallut au bout de deux jours en faire l'ouverture dans
toute la partie posterieure de la tête. à Cela se joignirent
un mal-aise des vertiges, une pésanteur sur les yeux et une
fievre plus forte qu'elle n'avoit jamais été.
pendant tout Ce Tems la le Malade ne fit usage pour toute
nourriture que de Choses legéres et Seulement pour le Soutenir.
on ne lui fit prendre en remedes que deux fois une infusion
de manne, mais tous les jours il prit des acides et des
Vegetables nitrés a présent on ajouta aux remedes Cy dessus
l'usage du meilleur Thé Chinois. on ouvrit et Coupa entierement
les Tegumens de la partie posterieure de la tête; on y trouva
une grande quantité de pus, jeaune, acre et puant sur le
pericrane, et le pericrane après toutes les recherches exactes

fortes, ne se trouva dans aucune partie découverte, ni plus mou ni enlevé du crane, ni obscurci par la suppuration mais il se trouva tout au naturel et fort adhérant à lui.

On couvrit cette place découverte avec de la charpie séche et on attendit le 31.e jour suivant, et toutes fois les accidens parurent augmenter au lieu de diminuer; il ne paroissoit rien de plus incertain que de croire qu'il y eut une seconde fissure cachée suivant la direction marquée. E. f. Cependant on coupa le péricrane suivant cette même direction, et on le sépara avec force et non sans beaucoup de douleurs pour le blessé.

Toutefois il fut impossible de trouver ni fissure, ni fracture ni dépression ni asperité, ni la moindre chose de surnaturel à l'os. pour lors le blessé se trouva las de toutes ces perquisitions. on couvrit cette très grande partie d'os decouverte avec de la charpie séche et on attendit le 32.e jour pendant lequel et le 33.e tous les symptomes fâcheux qui existoient disparurent à notre grand étonnement, la fièvre cessa et le blessé se trouva aussi bien qu'il avoit jamais été.

on lui prescrivit encore pendant quelque tems l'usage de la boisson du Rob-Lima du salpêtre et des acides, et on empêcha avec soin qu'il ne transpira de lait sur l'os

découvert quon pensa toujours à See, et qui se recouvrit sans la moindre exfoliation justement pendant le Tems que le Trou du Trepan se remplit et se Cicatrisat, de maniere que Cette grande partie d'os découverte se guerit en 88 jours; le Trou du Trépan et ses environs marqué .b. en 81 et le Second Coup marqué .d. en 48, et toute la Cure fut si Heureusement faite en 13 Semaines que le Blessé partit bien portant pour Breslau, ou etoit Son Regiment.